

ООО "Грайворонский свинокомплекс-2"

Отчет о проведении испытания кормовой добавки Сапросорб в ООО "Грайворонский свинокомплекс-2" с 01.01.2014 по 31.03.2014 гг.

В период с 1 января по 31 марта 2014 года в ООО "Грайворонский свинокомплекс-2" проводился опыт по определению эффективности кормовой добавки "Сапросорб", применяемой в кормах сельскохозяйственных животных.

Цель опыта состояла в определении адсорбирующей способности кормовой добавки "Сапросорб", её влиянии на сохранность поросят, их среднесуточные привесы в конверсию корма.

Животным участка дорашивания ООО "Грайворонский свинокомплекс-2" на протяжении опыта скармливался комбикорм марок СПК-4, СПК-5 с использованием кормовой добавки "Сапросорб". Согласно инструкции по применению данной добавки, норма ввода ее составляет 2,0 - 4,0 кг/т комбикорма. По факту ввод "Сапросорба" в рецепты комбикормов составил 4,0 кг на тонну, то есть была взята максимальная норма ввода.

Сведения о результатах опыта по испытанию кормовой добавки "Сапросорб"

Наименования показателей	Опытная группа
1	2
Количество голов при постановке	7288
Общий вес при постановке	58365
Средний вес головы при постановке, кг	8,0
Падеж + утилизация за период пребывания в группе, в том числе:	
Голов	200
%	2,78
Всего дней нахождения за дорашивании	53
Всего переведено на откорм, гол.	7088
Общий вес при переводе	211322
Средний вес головы при переводе на откорм, кг	29,8
Валовый привес, кг	155 167

Кол-во кормодней	379 802
Среднесуточный привес, кг	4,09
Израсходовано комбикорма всего, кг	265 314
Конверсия корма	1,71
Расход комбикорма на 1 кг привеса, кг	37,46
Расход комбикорма на 1 возрелую голову, кг	

**Отчёт о проведении испытания кормовой добавки «Сапросорб»
в ООО «Грайворонский свинокомплекс -2»**

В период с 01 января по 31 марта 2014 года в ООО «Грайворонский свинокомплекс-2» проводился опыт по определению эффективности кормовой добавки «Сапросорб», применяемой в кормах сельскохозяйственных животных.

Цель опыта состояла в определении адсорбирующей способности кормовой добавки «Сапросорб», её влиянии на сохранность поросят, их среднесуточные привесы и конверсию корма.

Животным участка доращивания ООО «Грайворонский свинокомплекс-2» на протяжении опыта скармливался комбикорм марок СПК-4, СПК-5 с использованием кормовой добавки «Сапросорб». Согласно инструкции по применению данной добавки, норма её ввода составляет 2,0 – 4,0 кг/т комбикорма. По факту ввод «Сапросорба» в рецепты комбикормов составил 4,0 кг на тонну, то есть была взята максимальная норма ввода.

Сведения о результатах опыта по испытанию кормовой добавки «Сапросорб»

Наименование показателей	Опытная группа
1	2
Количество голов при постановке	7 288
Общий вес при постановке, (кг)	58 365
Средний вес головы при постановке, (кг)	8,0
Падеж + утилизация за период пребывания в группе, в том числе:	
голов	200
%	2,78
Всего дней нахождения на доращивании	53
Всего переведено на откорм, (гол)	7 088
Общий вес при переводе, (кг)	211322
Средний вес головы при переводе на откорм, (кг)	29,8
Валовый привес, (кг)	155167
Кол-во кормодней	379802
Среднесуточный привес, (грамм)	409
Израсходовано комбикорма всего, (кг)	265314
Конверсия корма	1,71
Расход комбикорма на 1 половозрастную голову, (кг)	37,46

Заместитель генерального
директор по свиноводству

Генеральный директор
ООО «Грайворонский свинокомплекс - 2»



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

А.А. Белкина

Н.Н. Бондарь

