

ООО "Бородинское"

Отчет

**О результатах применения кормовой добавки СапроСОРБ (SaproSORB) на телятах в ООО "Бородинское", Чернянского района, Белгородской области с 01.03.2015 по 30.01.2015.**

Данные были получены в период проведения опыта с 01.03.2015 г. по 30.03.2015 г. в ООО "Бородинское", с целью изучения влияния кормовой добавки СапроСОРБ на показатели сохранности телят и их среднесуточном привесе.

Для проведения опыта были сформированы 2 группы телят ( опытная группа - телята в возрасте 2 месяцев и контрольная группа - телята в возрасте 2 месяцев)

Опытной группе телят кормовая добавка СапроСОРБ (SaproSORB) давалась в составе рациона в количестве 100 гр. в сутки на 1 голову. Контрольной группе телят кормовую добавку СапроСОРБ (SaproSORB) не давали.

Таблица №1

	Показатели	Опытная 2 мес.	Контроль
1	Количество голов в группе	10	10
2	Норма ввода SaproSORB	100 гр. в сутки на 1 голову	
3	Порода	Красно-пестрая	Красно-пестрая

4	Продолжительность кормления рационом с вводом Сапросорб, дн.	30	30
5	Сдано на убой, гол	-	-
6	Вынужденный убой в хозяйстве, гол	-	-
7	Падеж, гол	-	-
8	Средне-суточный привес, грамм	900	750

За весь период кормления продуктом СапроСОРБ (SaproSORB), в опытной группе не было выявлено случаев заболеваний и диспепсии, в отличие от контрольной группы.

**Отчет о промежуточных данных, полученных в процессе проведения опыта на тему результатов применения кормовой добавки SaproSorb в рационах кормления телят в ООО «Бородинское», Чернянского района, Белгородской области.**

Данные были получены в период проведения опыта с 01.03.2015 г. по 30.03.2015 г. в ООО «Бородинское», с целью изучения влияния кормовой добавки SaproSorb на показатели сохранения телят и их среднесуточном привесе.

Для проведения опыта были сформированы 2 группы телят (опытная группа - телята в возрасте 2 мес. и контрольная группа - телята в возрасте 2 мес.)

Опытной группе телят кормовая добавка SaproSorb давалась в составе рациона в количестве 100 гр на голову в сутки. Контрольной группе телят кормовую добавку SaproSorb не давали.

Полученные показатели по телятам

Таблица № 1

№	Показатели	опытная, возраст 2 мес.	контрольная, возраст 2 мес.	Отнош. от контр. (+)
1.	Количество голов в группе, гол	10	10	---
2.	Норма ввода SaproSorb в рацион, кг	100 гр на 1 голову в сутки	-----	----
3.	Порода	красно-пестрая	красно-пестрая	
4.	Продолжительность кормления рационом с вводом SaproSorb, дней	30	30	
5.	Сдано на убой, гол			
6.	Вынужденный убой в хозяйстве, гол			
7.	Падеж, гол			
8.	Средне-суточный привес, грамм	900	750	+ 150

За весь период кормления продуктом Сапросорб, в опытной группе не было выявлено заболеваний и диспепсии, в отличие от контрольной группы.

Главный ветеринарный врач  
ООО «Бородинское»




И. В. Фарту...