

Отчет

О результатах опыта по применению продукта сорбирующего SaproSORB (Сапросорб) в рационах телят в ОАО СП "Губкинагрохолдинг", Губкинского района, Белгородской области с 07.05.2013 по 07.06.2013

Промежуточные данные, полученные в период проведения опыта с 07.05.2013 по 07.06.2013 в ОАО СП "Губкинагрохолдинг". с целью изучения влияния продукта сорбирующего SaproSORB (СапроСОРБ) на показатели сохранности телят и их среднесуточном привесе.

Порода телят - черно-пестрая. Возраст телят опытной и контрольной групп - 14 - 30 дней

Опытной группе телят продукт сорбирующий (кормовая добавка) SaproSORB (СапроСОРБ) давался в составе рациона в количестве 100 гр. в сутки на одну голову. Контрольной группе телят продукт сорбирующий (кормовая добавка) SaproSORB (СапроСОРБ) не давалась

Полученные показатели по дойным коровам представлены в таблице №1

Таблица №1

	Показатели	Опытная 14 - 30 дн	Контроль
1	Количество голов в группе, гол	20	20
2	Норма ввода SaproSorb	100	100
3	Продолжительность кормления рационами с вводом SaproSorb, дней	60	60
4	Средний возраст нетелей в начале опыта, дн	14-30	14-30
5	Сдано на убой, гол	-	-
6	Вынужденный убой в хозяйстве, гол	-	-
7	Падеж, гол	-	-
8	Средне-суточный привес, грамм	653	542
+111			


За период проведения опыта, в опытной группе телят, по отношению к контрольной было замечено следующее :

- активное поведение телят;

- повышенный аппетит, и 100% поедаемость суточного рациона;

- улучшение внешнего вида.

ОАО Сельскохозяйственное предприятие
"Губкинагрохолдинг" (З)
Главный зоотехник
хозяйства «Никаноровское»
ОАО СП «Губкинагрохолдинг»
ИНН 312701001
ОГРН 103127013069
И/СЧ 40702610007020101125
К/С 3010383010000000633
Губкинское ОПС № 5103
БИК 044103633
309187 Белгородская обл.
г. Губкин, ул. Болгародская, д.323
№ _____

 /Волощ

ОАО СП "Губкинагрохолдинг"

Отчет

Опыт по применению экстракта сапропеля (ЭС - 2) на телятах в ОАО СП "Губкинагрохолдинг" в хозяйстве "Никаноровское", Губкинский район, Белгородской области с 27.07.2014 по 08.08.2014.

Цель опыта: лечение диспепсии телят в возрасте 20 - 30 дней

Опыт проводился в период с 27.07.2014 по 08.08.2014 г.

1) 6 телятам , с первого дня заболевания, выпаивался экстракт сапропеля (ЭС -2), в количестве 100 грамм на 1 голову в сутки с заменителем цельного молока.

Все телята излечились после 3 выпойки.

Вывод: При оперативном (своевременном) обнаружении заболевания, период лечения минимален и расход ЭС-2 не превышает 300г. на голову на весь курс лечения.

Агропромышленная группа БВК



**ОАО СП
«Губкинагрохолдинг»**

309187, Белгородская область, г. Губкин,
ул. Белгородская, 333 тел 8(47241) 6-52-85

№ _____

На № _____ от _____

**Применение экстракта сапропеля (ЭС-2) у телят
ОАО СП "Губкинагрохолдинг" в хозяйстве «Никаноровское»
Губкинского района, Белгородской области.**

Цель проведения: лечение диспепсии телят в возрасте 20-30 дней

Применение ЭС-2 проводили в период с 28.07.2014 г. по 08.08.2014 г.

6 телятам, с первого дня заболевания, выпаивался экстракт сапропеля (ЭС-2) в количестве 300 грамм на 1 голову в сутки одноразово с заменителем цельного молока.

Все телята излечились после третьей выпойки.

Вывод: при оперативном (своевременном) обнаружении заболевания, период лечения минимален и расход ЭС-2 не превышает 300 г на голову на весь курс лечения.

